



Ägare: Classic Fashion Holding I VarbergAB  
Adress: Åhsvägen 7  
Postadr: 432 75 TRÄSLÖVSLÄGE Tel: 0708-360100

Djurets namn: Cleopatra Face (P30070)  
Ras: Häst - Vbl Travare  
Kön: Sto  
Född: 2020-04-25  
Vikt: 416 (2024-01-09)  
Försäkr.bolag: Folksam (CV-3086599-861)  
ID-märkning: 985141001345587  
Pat. nr: 30070  
Signalement: Mörkbrun önskar dir.regl

### Journaltext:

2023-09-13 09:35 (CU)

·D: LG411-Serös / serofibrinös artrit i falangled 1 (kotled) LL411-Serös / serofibrinös artrit i knäled·

·A: Kommer för hältkoll. Gjort 2 lopp för David. Fast med kraftter kvar i första loppet, nu senast trött på 16,5 medeldistans. besvärlig att köra och springer snett med huvudet. Bättre när det går snabbare.·

·S: At ua.

Hull 4/9.

Palp torr i lederna ro.

Initialt ohalt i skritt, mark-0,5° vf i trav. Upplevs kort i steget bf.

Bp högt 0 hf, oförändrat ööm vf, 0 hb, 0,5° vb lind dragande.

Bp lågt 1-1,5° hf, 2,5° vf öm bf mer vf, 0 hb, 0 vb.

An kotled vf och med kondylled vb: pos. Nytt bp högt 0 vf, 0,5° hb lind öm och dragande.·

·B: Sederad 0,3/0,3 ml domosedan/dolorex iv. Behandlad ia kotled bf med 3 ml Dexaject vardera och med kondylled med 4 ml dexaject varedra. Bdg, boxvila 1 dygn därefter hage vila åb. Startk 14 dgr·

//

2023-12-20 08:00 (CU)

·D: RA412-Akut purulent inflammation, övre luftvägar·

·A: Kommer för halskoll. Vill också fråga om svullnad och sår på vä sida underkäke. Haft det i ca 10 dgr. Ej varit särskilt öm. Är besvärlig i munnen vid körning men har varit det hela tiden. Har inte haft ngn feber.·

·S: At ua.

Aus hjärta, lungor ua.

Lnn mandibularis ua.

Har en hårdare svullnad med en såröppning med sårskorpa på utsida underkäke vä sida. Ej särskilt öm vid palpation.

Endoskopi luftvägar: svalg ua. I trachea ses måttligt grad 2-3 med segare vitgult mucus.

Mer i proximala trachea. Bifurcationen ua.



## Journalutskrift Cleopatra Face (P30070)

Enkel munkoll: ingen illalukt från mun. Tandkött runt P2 uk ua. Svullnad sitter cranialt om första kindtand uk vä sida. Måttligt svullen i tandkött och vid lanen vä sida. Reagerar inte speciellt mkt vid palpation av svullnad från insidan heller. Har sår i läkning mungipa bs.

·B: Vila, utlämnat 5x45 g Hippotrim. Startk 8 dgr

·Kommer för koll tänder och svullnad smt åb hals hos RH nästa vecka.

//

2023-12-21 13:43 (CU)

·Vacc: Equilis Prezenza Batch: A149A01

//

2023-12-28 09:35 (RH)

In för us knöl mandibula

AT, hull lymfknotor normal.

Hård bensvullnad främre mand vä sida. Fistelgång rakt in och snätt caudal riktning 3 cm kanal till P2s laterala del vid sondning.

Intraoralt:

Växlat alla premolarer.

Fistel rostralt och lateralt P2 uk, ej överörlig tand. Kraftig förtjockad käkben rostralt och vid tanden.

M1 vä ök kr hypoplasi med evnt dysplasi, kort kliniska krona utan pulpaspar på ytan, occlusalytan skålad, nersliten yta med ett spår av bakre infund. Kraftig!!! ofullständig slitage M1 uk med kraftig !! låsning. Slipat.

Röntgen P2, lan uk, friproj tandrötter ök sin:

Nedsatt täthet och halo med scleros runt främre roten P2 och

Hypoplastisk M1 ök, 4-4,7 cm lång, skålad occlusalt och 10-14 mm ofullständig slitage motsvarande M1 uk.

P2 är 7 cm lång.

Endoskopi svalg och trachea normal.

Sedering totalt 0,6 dom + 0,6 dol lt 0,2 dom + 0,2 dol

Värdering:

Tandrotsinfektion med fistel, främre roten P2 uk sin. Beh rek extraktion.

Har hypoplastisk M1 ök, plus kr ofullständig slitage M1 uk som ger låsning och kraftig påverkan tuggfunktion. M1 risktand långsiktig då ej normalt utvecklat struktur samt kort, finn då en långsiktig risk för infektion tand och bihåla. Beh för detta slipa M1 uk till bättre nivå avs tuggfunktion samt hålla efter så M1 ök kan sparas så länge det går.

Pris extraktion: tre timmar, klin avg, sed, lokal an, plug, pc+ flunixin ca 15 000

Inormfmerat tränaren, om ej beh rek isf avliva hästen, kan ej gå med detta.

·D: DA4231-Rotspetsabscess · DA2-Metabol, nutrit, degen/dystrof förändr, munhåla/svalg  
DA1129-Övriga bettfel

//

2024-01-09 07:44 (RH)

Inlämnad igår för tandextraktion idag.



Extraktion P2 vä uk:

Penovet 30 IM  
Flunixin 9 ml IV

Lokalbedövning for.mentale sin mepidor 10 ml.  
Periligamental bedövning P2 uk sin xylocain dental 1 amp.  
Spreader mellan P2-P3.  
Vickat loss och extraherat hela tanden. Kommer var upp buccalt samt ur fistelgångens öppning mandibula. Coepac plug i alveolen.  
Slipat M1 uk vä, duraphat, behövs ytterligare slipning, tas vid åtb.

Skriftlig eftervård. Bokat återbesök om 2,5 vecka.  
Med hem: 2st 100ml penovet, 1st emdocam 125ml, 6st 30ml sprutor, 14st rosa kayler.

·D: DA4231-Rotspetsabscess·

TID 3 timmar

2024-01-12 14:56 (RH)

Coepac plug ramla ur munnen när hästen kom hem 9 jan.

In för ny plug:

Tort utvärtes vid fistelgången.

Sedering dom 0,6 dol 0,6.

Spolat ut foder från alveolen plus plockat en liten benflisa, lengre ned i alveolen coagel och inget spec inpackat foder. Lagt ny plug. Om denna ramlar ur, får låta bli plug isf.

//

2024-01-26 08:36 (RH)

Åtb tandextraktion.

Fistel mandibula läkt dock ngt öm vid knölen.

Lnn vä lindr större men mjuk.

Sed 0,7 dom + 0,7 dol

Pluggen borta. Ngt löst inpackat foder.

Alveolen läker bra, kvarstår 2-3 cm.

Alveolarben lingualt grå, kan möjligen bli sequester men ej löst i dag.

Slipat M1 och främre delen M2 uk, (till ljusare sek denint lijgualt på M1) främre våg på M2

ök. Duraphat.

Åter om 2 v.

·D: DA4231-Rotspetsabscess·

//

2024-02-09 09:53 (RH)

Åtb tandextraktion:

Skötaren tycker hästen äter bättre än förut.

Har med huvudlag, rakt bett med bettlyftare, bra inställd för hästen.



## Journalutskrift Cleopatra Face (P30070)

Sed 0,7 dom + 0,7 dol

Tjock i mandibula utsidan samt intraoralt även framför där P2 varit.

Alveolen läker dålig och grått alveolarben lingualt och buccalt men inget löst sequester kan paleperas eller rörlig med luxator. Kvarstår 2 cm läkning till nivå.

Curetteerat granulationsväv. Lagt liten coepac plug, kan trolig ramla ur.

Kan prova börja köra om 7-10 dg, enbart lugt.

Rek åtb om 2-3 v. Om ej läkt eller mer tjock i benet ta rtg.

·D: DA4231-Rotspetsabscess·

//

2024-03-08 13:54 (RH)

Åtb tandextraktion:

Har provat köra hästen, går ej bra med fart och tömtryck. Har kört bak en grind, slagit huvudet i grinden och får sår. Luktat ur munnen. Ätit bra tills för två dg sedan, äter hö sämre.

AT, hull likadan, tanig. Ling större Inn vä men mjuk.

Knöl mandibula som förut ej öm.

Sedering 1 dom + 1 dol

Blivit stort sequester runt hela alveolen, grått vasst ben som sticker upp, sitter ngt hårdt.

Centralt i detta friskt granulationsväv med inpackning.

Lösgörd sequester med luxator och tagit ut två stora bensequester. Kan ej känna mera benflisor.

Tar kontrollröntgen sidobild och friproj vä sida uk:

Scleros i rotområde benet där tanden varit såsom förut. Vätska ses i område för tanden.

Ingen skada lanen.

Hem, utan bett 2 v sedan åtb. Ge penovet 30 ml IM en g dgl 6 dg.

·D: DA4231-Rotspetsabscess·

//

2024-03-22 09:58 (RH)

Åtb:

Hästen ser möjigen lite bättre ut i hullet nu.

Normala Inn.

Sed 0,7 dom + 0,6 dol

Överben mand som förut.

Alveolen läker nu bra, nästan helt lät, kvarstår en ytlig glipa där sequester togs bort.

Slipat M1 uk vä sida. Duraphat.

Kan börja köra om en vecka.

Behöver åter för tandvård i sommar mtp hypoplastisk M1 ök vä.

·D: DA4231-Rotspetsabscess·

//